

**Soluzioni integrative  
per il benessere  
delle vie urinarie**

**UKOCIST<sup>®</sup>**

**Un valido supporto  
per la funzionalità  
delle vie urinarie**

---

L'origine della **Cistite interstiziale** è ancora oggi oggetto di studio.

L'ipotesi più accreditata attribuisce la causa di questa patologia nel progressivo indebolimento del rivestimento della parete vescicale che ha funzione sia di sostegno che di protezione, con la conseguenza di scatenare l'infiammazione a causa del contatto con le sostanze irritanti contenute nelle urine.

**UKOCIST**<sup>®</sup>, grazie alla sua formulazione, è in grado di intervenire per coadiuvare la corretta integrità funzionale dei tessuti e migliorare la vascolarizzazione nervosa.

**UKOCIST**<sup>®</sup> promuove la rigenerazione dei tessuti e degli epitelii, lenisce i sintomi associati alla patologia come la stranguria e le algie correlate, contribuisce inoltre a migliorare l'azione del collagene e la funzionalità delle neuropatie periferiche.

---

## Composizione

### ACIDO ALFA-LIPOLICO

Antiossidante essenziale nel preservare la corretta integrità funzionale e strutturale dei tessuti. Contribuisce a lenire alcuni sintomi tipici della neuropatia come la sensazione di bruciore periferico, migliorando la vascolarizzazione nervosa e riducendo l'attività incontrollata dei mastociti.

### ZINCO SOLFATO

Promuove la rigenerazione dei tessuti degli epitelii danneggiati.

### PEA (PALMITOILETANOLAMIDE)

Migliora i sintomi urinari infiammatori nelle cistiti interstiziali associate al dolore vulvo-vestibolare.

### SELENIO

Cofattore degli enzimi antiossidanti, aiuta a preservare l'elasticità dei tessuti, migliorando l'azione del collagene.

### VITAMINA C

Oltre alla nota azione antiossidante, favorisce l'assorbimento dello Zinco e del Selenio.

### VITAMINE B<sub>1</sub> B<sub>6</sub> B<sub>12</sub>

Associazione di vitamine deputate al ripristino della funzionalità nelle neuropatie periferiche.

### EQUISETO

Contribuisce al trofismo del connettivo ed alla funzionalità delle vie urinarie.

### POSOLOGIA E MODALITÀ D'USO

Salvo diversa prescrizione medica si consiglia l'assunzione di due capsule al giorno, in un'unica somministrazione, lontano dai pasti.



Via Nimorense 132, 00199 Roma  
[www.ukomeditalia.it](http://www.ukomeditalia.it)  
[ukomeditalia@gmail.com](mailto:ukomeditalia@gmail.com)  
cel.: 338.62.91.773

---